

Slecht opstarten melkvee

Om een melkkoe goed te laten starten aan haar nieuwe lactatie is de periode rondom het kalven super belangrijk! Immers, goede vruchtbaarheid en goede melkproductie hangen af van hoe de koe opstart.

Elke veehouder zal het beeld waarschijnlijk wel kennen. Een koe aan de nageboorte, een baarmoederontsteking of slepende melkziekte. Allemaal voorbeelden van problemen die zich voor kunnen doen na het kalven en een grote impact hebben op de koe. Dit zal altijd gevolgen hebben voor de productie en de vruchtbaarheid in de lactatie waar ze net aan begonnen is.

Een goede start begint echter al in de droogstand! Huisvesting, management en voeding zijn de belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen.

Van buiten kunnen we helaas niet altijd zien wat er gaat komen na het kalven. Om te weten of het droogstandsrantsoen dat de koeien krijgen alle behoeften van de koeien afdekt, kan het heel nuttig zijn om eens een paar droge koeien bloed te tappen. We gaan dan kijken hoe het staat met de energie-, eiwit-, vitaminen- en mineralenvoorziening op koppelniveau. Aan de hand hiervan kunnen we beter in beeld krijgen waar de eventuele problemen liggen op het gebied van voeding en hoe we dit aan kunnen pakken.

Gratis test PPID (Ziekte van Cushing) paard

Bij PPID is er een storing in de hormoonafgifte (een te veel) uit een deel van de hersenen. Het kan al optreden vanaf een leeftijd van 7 jaar.

Het meest bekende symptoom van paarden met PPID is, lange krullerige vacht die slecht verhaard. Dit is wel al in het gevorderde stadium van de ziekte. Bij een aanzienlijk deel van de paarden met PPID treden hoefbevangenheid of hoefaandoeningen op (dus denk hieraan wanneer uw paard zonder verklaarbare reden plots hoef bevangen staat).

Verder verschijnselen zijn:

- Vetbulten in de holte boven het oog
- Verminderde prestatie
- Meer drinken en meer plassen
- Daling van de weerstand, waardoor het paard gevoeliger wordt voor infecties
- Verminderde vruchtbaarheid
- Het paard verliest spieren maar heeft toch een buikig model
- Abnormaal zweten

PPID is nog niet te genezen, wel te behandelen. Met medicatie kunnen de negatieve gevolgen langdurig en effectief voorkomen worden.

Verder kan het aanpassen van het management hier ook bij helpen. Denk dan aan de voeding (niet te suikerrijk), de weidegang en hoefverzorging.

Herkent u uw paard een beetje in deze symptomen, dan is nu, uw kans. Het beste test u PPID namelijk in het najaar. **In de maanden september en oktober biedt Boehringer Ingelheim deze test gratis aan. U betaalt dus alleen de visite en het bloednemen.**

